

Totale Unità sistematiche presenti (U.S.)

		0-1	2-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36
Gruppi faunistici (G.F.)		INDICE BIOTICO ESTESO (I.B.E.)								
Plecotteri o Eptagenidi	> 1 U.S.	-	-	8	9	10	11	12	13*	14*
	1 U.S.	-	-	7	8	9	10	11	12	13*
Tricotteri con astuccio	> 1 U.S.	-	-	7	8	9	10	11	12	-
	1 U.S.	-	-	6	7	8	9	10	11	-
Ancyliidae, Efemerotteri (tranne Eptogenidi)	> 2 U.S.	-	5	6	7	8	9	10	11	-
	2 U.S.	-	4	5	6	7	8	9	10	-
Aphelochenius, Odonati o Gammaridi o Molluschi (tranne Sphaeridae)	Assenti tutte le U.S. precedenti	-	4	5	6	7	8	9	10	-
Aselius o Irudinei o Sphaeridae o Molluschi (tranne Aphelochenius)	Assenti tutte le U.S. precedenti	-	3	4	5	6	7	8	9	-
Tubificidi o Chironomidi dei gruppi Tummi-polmosus	Assenti tutte le U.S. precedenti	1	2	3	4	5	-	-	-	-
Eristalinae	Assenti tutte le U.S. precedenti	0	1	-	-	-	-	-	-	-

I.B.E.	Classi di qualità	Giudizio
10	I	non inquinato
8/9	II	leggermente inquinato
6/7	III	inquinato
4/5	IV	nettamente inquinato
8/3	V	fortemente inquinato